



Preventie Service

HPS Brandveilige
Oplossingen

A background image showing a close-up of various insulation materials, including yellow and white rolls, with a diagonal perspective.

Catalogus 2021

Brandwerende Materialen

Isolatie materialen

Januari 2021
Eerste uitgave

Inhoudsopgave

Voorblad

Inhoudsopgave

- 1. Inhoudsopgave**
- 2. Rockwool 810**
- 3. Rockwool Conlit 150 U**
- 4. Astroflame steenwolplaten 50 mm**
- 5. Astroflame steenwol verf en coating**
- 6. Cannelurevullingen**

Januari 2021

Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis.

Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met transportkosten en zijn als volgt:

Pakketdienst tot 25 kg	€ 17,50 per pakket
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg	€ 22,50 per pakket
Pallets	€ 65,00 per pallet

Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden



Als producent van steenwolisolatiematerialen heeft Rockwool op het gebied van brandveilige doorvoeringen diverse toepassingen in haar programma. Afhankelijk van de toepassingen bieden wij uit het producten gamma van Rockwool de schaal 810 en de schaal Conlit 150 U.

Rockwool	810	Wanddikte schaal				Prijs per
		25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
AFMETING						
18	€ 5,79	€ 7.53	nvt	nvt	nvt	
22	€ 6,24	€ 7.90	€ 11,37	€ 15.94	nvt	
28	€ 6,68	€ 8,20	€ 12,10	€ 16,64	nvt	
35	€ 7.05	€ 8,79	€ 12,73	€ 17,52	€ 20,80	
42	€ 7,96	€ 9,83	€ 14,26	€ 18,69	€ 21,63	
48	€ 8,01	€ 10,14	€ 14,26	€ 19,73	€ 26,17	
54	€ 8,89	€ 10,84	€ 15,09	€ 20,34	nvt	
57	€ 9,26	€ 11,21	€ 15,51	€ 20,62	€ 27,90	
60	€ 9,50	€ 11,34	€ 15,91	€ 21.25	€ 28,51	
64	€ 10,36	€ 12,57	€ 17,68	€ 22,22	€ 29,99	
70	€ 10,74	€ 13,30	€ 18,26	€ 22,83	€ 30,71	
76	€ 11,40	€ 13,91	€ 19,12	€ 23,95	€ 32.06	
83	€ 12,12	€ 14,61	€ 20,02	€ 25,04	€ 33,30	
89	€ 12,71	€ 15,25	€ 20.82	€ 25,76	€ 34,37	
102	€ 14,26	€ 17,17	€ 22,27	€ 27.76	€ 36,36	
108	€ 14,87	€ 18,00	€ 23,07	€ 28,44	€ 37,17	
114	€ 15,35	€ 18,35	€ 23,82	€ 29,27	€ 37.67	
121	€ 15,78	€ 18,87	€ 24,22	€ 29.69	€ 38,07	
127	€ 16,23	€ 19,46	€ 24,78	€ 29,93	€ 38,71	
133	€ 18,82	€ 20,39	€ 25,37	€ 31,16	€ 39,97	
140	€ 19,43	€ 21,20	€ 26,64	€ 32,54	€ 41,23	
159	€ 21.23	€ 23,07	€ 28,79	€ 34,90	€ 44,34	
169	€ 22,62	€ 23,69	€ 29,43	€ 35,89	€ 45,31	
194	€ 24,80	nvt	€ 31,72	€ 38,60	€ 48,32	
219	€ 27,63	€ 27,76	€ 34,79	€ 41,60	€ 52,95	

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77
BIC TRIONL2U
KvK 58817743
BTW nr NL8531.95.924.B01

**Conlit 150 U**

Buis diameter buitendiameter mm		prijs per m1
10	60	€ 20,78
12	60	€ 21,07
14	60	€ 21,25
15	60	€ 21,57
16	60	€ 21,89
17	60	€ 22,21
18	60	€ 22,34
20	60	€ 26,48
21	60	€ 26,67
22	60	€ 26,80
25	60	€ 30,28
26	60	€ 30,38
27	60	€ 30,52
28	80	€ 32,94
32	80	€ 34,65
35	80	€ 35,97
40	80	€ 40,19
42	80	€ 41,36
42	100	€ 52,07
48	100	€ 56,07
50	100	€ 58,52

Buis diameter buitendiameter mm		prijs per m1
54	130	€ 76,58
58	130	€ 78,89
60	130	€ 79,41
63	130	€ 80,02
64	130	€ 80,92
64	180	€ 110,06
75	180	€ 107,63
76	150	€ 88,80
76	180	€ 108,29
78	150	€ 89,31
83	150	€ 92,36
89	150	€ 95,08
89	220	€ 140,76
90	220	€ 140,76
102	180	€ 107,51
108	180	€ 112,11
108	250	€ 180,04
110	180	€ 114,04
110	250	€ 182,79
113	250	€ 184,62
114	180	€ 115,12

Buis diameter buitendiameter mm		prijs per m1
114	250	€ 185,96
133	220	€ 136,81
135	220	€ 140,07
140	220	€ 141,56
140	280	€ 206,96
159	220	€ 145,00
160	220	€ 147,14
169	250	€ 195,43
210	290	€ 214,04
219	299	€ 219,73
274	354	€ 250,44
63	130	aanvraag
64	130	aanvraag
64	180	aanvraag
75	180	aanvraag
76	150	aanvraag
76	180	aanvraag
78	150	aanvraag
83	150	aanvraag
89	150	aanvraag
89	220	aanvraag

Buis diameter buitendiameter mm		prijs per m1
90	220	aanvraag
102	180	aanvraag
108	180	aanvraag
108	250	aanvraag
110	180	aanvraag
110	250	aanvraag
113	250	aanvraag
114	180	aanvraag
114	250	aanvraag
133	220	aanvraag
135	220	aanvraag
140	220	aanvraag
140	280	aanvraag
159	220	aanvraag
160	220	aanvraag
169	250	aanvraag
210	290	aanvraag
219	299	aanvraag
274	354	aanvraag

Naast deze twee producten kunnen wij een bredere brandveilige oplossing bieden.
Bijvoorbeeld met toepassing van dekens enz.

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77
BIC TRIONL2U
KvK 58817743
BTW nr NL8531.95.924.B01



Preventie Service

HPS Brandveilige
Oplossingen

Plesmanstraat 53
7903 BG Hoogeveen
Tel: 0593 - 33 17 76
E-mail: info@hpsmail.nl

Steenwolplaat dubbelzijdig gecoat

Technische specificaties.

Afmeting:	1200x600x50 mm
Densiteit:	140 kg/m ³
Coating laagdikte:	1 mm droog (2.2 kg nat)
Brandwerend :	4 uur
Isolatie:	Enkele plaat EI 60 min; E 90 min. Enkele plaat afdichtingzijde 142 min Dubbele plaat afdichtingzijde 264 min.
Thermische waarde:	0.34 W/mK bij 10 graden C.
Maximale afdichting:	Wand 5.76 m ² Vloer 2.88 m ²
Toepassing:	Binnen gebruik.

Maximale afmetingen.

Niet ondersteunde wand	2880x1440 mm met doorvoeren. 1200x1200 mm zonder doorvoeren.
Gipswanden	2400x1200 mm
Vloeren	1600x700 mm
Ondersteuning	30x30x1.6 mm

HPS dubbelzijdig gecoat 50 m steenwolplaat

is getest:	EN1366-3 EI 60 en E 90 BS476: part 20: 1987 240 minuten EN13501-2 EN1363-1
Luchtdoorlaat:	EN1036 tot 600Pa (EN1026 100Pa 1.8/1.4 m ³ /h/m ²)
Akoestisch:	EN10140 tot 61dB. (dubbele plaat 50mm) EN10140 tot 38dB. (enkele plaat 50 mm)
CE – DoP:	1121-CPR-JA5026
Veiligheid:	zie MSDS

Prijs per plaat

Afname per pallet 60 platen prijs per plaat

Bestelcode 252-VRS50 (pallet)


€ 53,25

€ 30,95



Astroflame (Fire Seal) LTD, Intumescent House, Unit 8 The I.O Centre, Stephenson Road

Fareham, PO15 5RU



AFB1200DC50

Astroflame Fire Batt 1200x600x50mm

Steenwolplaat

1200x600x50mm – 140kg/m³

Manufactured for:



Hofstee Preventie Service - De Nooten 5A - 9431TC Westerbek - 0593-331776 - info@hpsmail.nl

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77
BIC TRIONL2U
KvK 58817743
BTW nr NL8531.95.924.B01

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Assen nr.54-92 gedeponeerde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van onze website www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden/leveringsvoorwaarden_HPS.pdf



Preventie Service

HPS Brandveilige
Oplossingen

Plesmanstraat 53
7903 BG Hooerveen
Tel: 0593 - 33 17 76
E-mail: info@hpsmail.nl

Steenwolplaat coating

Hofstee Preventie Service
De Noesten 5A
9431TC Westerbork
0593-331776
info@hpsmail.nl



HOFSTEE PREVENTIE SERVICE

Getest EN1366-3:2009
NEN6069:2011
Efectis 2013-Efectis-
R0103.127c

HPS Steenwol Verf



PO:12873 5kg TUBS BATCH No:13034048 MANUFACTURED: Mar 14

In tegenstelling tot wat de naam aangeeft is deze verf ook te gebruiken voor het schilderen van metalen appendages. Voor de afwerking van de steenwolplaat beschikt HPS over steenwolcoating in 2 viscositeiten. De HPS steenwol verf en de HPS steenwol Pasta. Het verschil zit in de toepassing van het product. De coating valt onder de testen als de steenwolplaat.

Wanneer de steenwol is aangebracht moet het geheel nog een keer worden

overgeschilderd. Hiervoor is de HPS steenwolverf zeer geschikt. Ook voor het schilderen van de metalen appendages wordt deze coating ingezet. Het is een neutrale verf en verpakt per 5kg.

Prijs per emmer van 5kg

€ 73,89

Bestelcode 252-VRSV5

Hofstee Preventie Service
De Noesten 5A
9431TC Westerbork
0593-331776
info@hpsmail.nl



HOFSTEE PREVENTIE SERVICE

Getest EN1366-3:2009
NEN6069:2011
Efectis 2013-Efectis-
R0103.127c

HPS Steenwol Pasta



PO:12873 5kg TUBS BATCH No:13034048 MANUFACTURED: Mar 14

Voor het verlijmen van de op maat gesneden steenwolplaat gebruikt men de steenwol-pasta. Naast vlamdichtheid fungeert de steenwol ook als drukschot. De stevigheid van de onderlinge blokken wordt verkregen door het verlijmen van de blokken.

Het is een neutrale verf en verpakt per 5kg.

Prijs per emmer van 5kg

€ 70,60

Bestelcode 252-VRSP5

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77
BIC TRIONL2U
KvK 58817743
BTW nr NL8531.95.924.B01

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Assen nr.54-92 gedeponeerde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van onze website www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden/leveringsvoorwaarden_HPS.pdf

Cannelure vullingen

Wanneer er brandscheidingen worden afgesloten of er worden vlamschermen geplaatst zullen de cannelures veroorzaakt door het plaatprofiel, wat vaak wordt gebruikt als dakbedekking of beton/plaat vloeren, moeten worden afgesloten.

Daarvoor levert Hofstee Preventie Service steenwol klossen op maat.

Op voorraad liggen twee veel voorkomende maten 106-250 en de 158-250.

De vullingen worden gemaakt van steenwol, 80 kg/m³, en zijn 100 mm breed.

Andere hardheden en breedtes zijn ook leverbaar, maar zijn op aanvraag.



Prijs per stuk	106-250	€ 4,92
	158-250	€ 5.69

IBAN NL41 TRIO 0338 5526 77
BIC TRIONL2U
KvK 58817743
BTW nr NL8531.95.924.B01

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Assen nr.54-92 gedeponeerde algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn te downloaden van onze website www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden/leveringsvoorwaarden_HPS.pdf



Hofstee Preventie Service
Plesmanstraat 53
7903 BG Hogeveen
T 0593-331 776

Bestellingen e-mail adres sales@hpsmail.nl

info@hpsmail.nl

www.hofsteepreventieservice.nl

Hofstee Preventie Service is een handelsnaam van Hofstee Paint Service

